

CHARTRE D'UTILISATION DES LOGOTYPES DES DISPOSITIFS DE FORMATION DE L'INRS

La formation est un mode d'action essentiel pour l'INRS pour le développement des compétences en prévention des entreprises et de leurs salariés.

L'INRS a ainsi conçu différents dispositifs de formation et assure leur déploiement au niveau national via le relais d'organismes de formation et d'entreprises habilités.

1. LES LOGOTYPES DES DISPOSITIFS DE FORMATION DE L'INRS

Afin de permettre aux entreprises et acteurs de la formation de communiquer sur ces dispositifs de formation et leur certification associée, ces dispositifs disposent d'une identité visuelle propre.

Les logotypes correspondant à ces dispositifs sont la propriété de l'INRS ; ils sont protégés et ont fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Ces logotypes ne constituent en aucun cas une marque commerciale et leur utilisation est strictement encadrée par la présente charte.

Ils sont réservés à l'usage exclusif des utilisateurs définis ci-après.

2. LES UTILISATEURS DES LOGOTYPES

Les utilisateurs autorisés à reproduire ces logotypes sont les entités habilitées par le réseau INRS/Assurance maladie-Risques professionnels (entreprises, organismes de formation, collectivités territoriales et non territoriales et associations) en fonction des spécificités décrites dans le tableau ci-joint :

A titre dérogatoire et par exception :

Le logotype vert du sauveteur secouriste du travail peut être utilisé par un acteur privé ou public, sous réserve du respect de la charte graphique.

Les logotypes rouge et bleu SST peuvent être utilisés par les entités habilitées uniquement pour distinguer la qualification de leurs formateurs ou de leurs formateurs de formateur.

LOGOTYPES	UTILISATEURS
Sauveteur secouriste du travail (logo vert)	Entités habilitées SST niveau 1
Formateur de sauveteur secouriste du travail (logo rouge)	Entités habilitées SST niveau 2
Acteur prap IBC (logo vert)	Entités habilitées prap IBC niveau 1
Acteur prap 2S (logo vert)	Entités habilitées prap 2S niveau 1
Formateur prap IBC (logo rouge)	Entités habilitées prap IBC niveau 2
Formateur prap 2S (logo rouge)	Entités habilitées prap 2S niveau 2
Catec	Entités habilitées Catec niveau 1
Référentiel des formations	Entités habilitées : SST niveaux 1 et 2, Prap IBC niveaux 1et 2, Prap 2S niveaux 1et 2, ASD niveaux 1 et 2, HAPA-SMS niveau 1, Transport routier niveau 1, TMS pros niveau 1, Catec niveau 1, EVRP-SDC niveau 1, RPS niveau 1, Echafaudages de pied niveau 1, Echafaudages roulants niveau 1, Amiante sous-section 3 niveau 1, Amiante sous-section 4 niveau 1

3. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DES LOGOTYPES

Les modalités d'utilisation sont les suivantes :

A l'exclusion des conditions précédemment indiquées, toute utilisation des logotypes sur des supports à des fins commerciales doit faire l'objet d'une demande écrite au département Formation de l'INRS (mail : formation@inrs.fr).

L'utilisateur s'engage à respecter la charte graphique relative aux logotypes figurant en annexe et notamment à reproduire les logotypes représentés dans celle-ci dans leur intégralité et en conservant leurs codes couleurs et proportions. Tout usage des logotypes sous une forme modifiée (ajout, modification ou suppression d'éléments) est strictement interdit.

Le logotype doit être utilisé exclusivement en lien avec l'habilitation détenue sur tout support (par exemple site internet, tout support pédagogique écrit et en ligne, toute publication et sur tout autre document de communication).


Aucune utilisation des logotypes pour mener des actions ou des activités qui pourraient induire les consommateurs en erreur ou porter atteinte à l'image ou à l'activité de l'INRS n'est permise.

L'utilisation des versions noires des logotypes n'est autorisée que dans les cas où il est impossible techniquement d'utiliser une version en couleur.



Déclinaisons selon les filières et les niveaux du logotype **prap**


Niveau formateur de formateur




Niveau formateur



Niveau acteur



Sans niveau spécifique



Deux filières de formation différentes sont proposées en fonction du secteur d'activité :

prap IBC secteurs industrie, BTP, commerce et activités de bureau,

prap 2S secteur sanitaire et médico-social.



Charte graphique et principes d'utilisation des logotypes

COULEURS



Quadri C100 M40 J0 N0 - RVB R0 V117 B191
WEB 0075BE



Quadri C0 M90 J86 N3 - RVB R199 V50 B62
WEB E63328 - Pantone® Red 032



Quadri C100 M0 J86 N3 - RVB R0 V148 B83
WEB 009353 - Pantone® 347



Quadri C0 M0 J0 N100 - RVB R29 V29 B27
WEB 1C1C1B



Quadri C11 M0 J0 N65 - RVB R113 V119 B122
WEB 70777A - Pantone® 431

TYPOGRAPHIE

Dax OT Bold

prap (hauteur 100 %, largeur 200 %)

TheSans C4s Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

NOIR 1 COULEUR



ZONE DE SÉCURITÉ



Utiliser la valeur X_o pour définir la zone de sécurité autour du logo.



Niveau formateur



Niveau acteur



Niveau formateur de formateur

Charte graphique et principes d'utilisation des logotypes

COULEURS



Quadri C100 M0 J86 N3 - RVB R0 V148 B83 -
WEB 009353 - Pantone® 347



Quadri C0 M90 J86 N3 - RVB R199 V50 B62 -
WEB E63328 - Pantone® Red 032



Quadri C100 M13 J1 N3 - RVB R0 V143 B211 -
WEB 008FD2 - Pantone® Process Blue

TYPOGRAPHIE

Gothic 13 Std Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

NOIR 1 COULEUR



ZONE DE SÉCURITÉ



Utiliser la valeur X_0 pour définir la zone de sécurité autour du logo.



Référentiel des formations

Charte graphique et principes d'utilisation du logotype

COULEURS



Quadri C87 M75 J0 N0 - RVB R63 V76 B155 - WEB 3E4B9B



Quadri C0 M70 J100 N0 - RVB R236 V102 B8 - WEB EC6607

TYPOGRAPHIE

Source Serif Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

ZONE DE SÉCURITÉ



Utiliser la valeur X_0 pour définir la zone de sécurité autour du logo.

NOIR 1 COULEUR



Référentiel
des formations



CATEC CERTIFICAT D'APTITUDE À TRAVAILLER EN ESPACE CONFINÉ

Charte graphique et principes d'utilisation du logotype

COULEURS



Quadri C11 M0 J0 N65 - RVB R114 V119 B124 - WEB CB5904 - Pantone® 431



Quadri C0 M70 J100 N18 - RVB R178 V92 B29 - WEB 70777A - Pantone® 167

ZONE DE SÉCURITÉ



Utiliser la valeur X_0 pour définir la zone de sécurité autour du logo.

NOIR 1 COULEUR

